



República Federativa do Brasil  
Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ  
Divisão de Compras, Licitações e Contratos

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017

**RAZÃO SOCIAL:**

**Nº CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**FONE/FAX:**

**E-MAIL:**

À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,

Em atendimento ao Pregão Presencial nº 032/2017, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento de EPI'S, conforme abaixo descrito:

Item	Especificação	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
<b>PROCESSO 0135/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>						
1	Abafadores Auriculares tipo concha com haste fixa;	5	UNID.			<b>R\$ 0,00</b>
2	Protetores Auriculares tipo plug fabricado em silicone de grau farmacêutico na cor laranja, com três falanges semi-esféricas de diâmetro crescente na parte superior e com cordão em PVC na cor azul. Atenuação de 21DB/RC.	30	UNID.			<b>R\$ 0,00</b>
3	Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 42.	2	pares			<b>R\$ 0,00</b>
4	Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 43.	2	pares			<b>R\$ 0,00</b>
5	Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 44.	2	pares			<b>R\$ 0,00</b>
6	Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 40.	2	pares			<b>R\$ 0,00</b>
7	Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 41.	3	pares			<b>R\$ 0,00</b>

8	Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 42.	3	pares			R\$ 0,00
9	Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 43.	2	pares			R\$ 0,00
10	Par de botas de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 44.	1	par			R\$ 0,00
11	Protetores faciais anatômicos confeccionados em policarbonato incolor anti risco composto de lente e coroa fixada ao capacete por um suporte que se encaixa nas fendas laterais dos cascos dos capacetes. A lente apresenta 190mm de altura útil e 395 mm de largura útil com 1 mm de espessura.	2	UNID.			R\$ 0,00
12	Máscaras descartáveis semifacial, sem válvula.	60	UNID.			R\$ 0,00
13	Capacetes de Segurança classe b, tipo aba-frontal; com faixa refletiva branca nas laterais e na parte de traz do capacete; cor azul pastel. Material: polietileno; padrão abnt nbr 8221; com suspensão Fast Trac (com catraca) com jugular não elástica, com logotipo frontal MRS e cinta com absorvedor de suor, revestimento em espuma.	10	UNID.			R\$ 0,00
14	Óculos de segurança com lentes transparentes; armação e nylon ou elastômero, com lente removível de policarbonato, tratamento anti-risco e anti-embaçante para uso com lente corretiva.	10	UNID.			R\$ 0,00
15	Pares de luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), com suporte têxtil 100 % algodão, cano longo; e palma áspera antiderrapante na cor verde.	20	pares			R\$ 0,00
16	Pares de luvas de segurança fabricada em látex natural flocada internamente e palma antiderrapante, tamanho 9.	50	pares			R\$ 0,00
17	Pares de luva de raspa de couro cano curto.	100	pares			R\$ 0,00
18	Pares de luva tricotada pigmentada.	50	pares			R\$ 0,00
19	Capas de chuva em PVC, manga longa, forrada, com touca e fechamento em botões de pressão, tamanho G.	50	UNID.			R\$ 0,00
20	Aventais frontais confeccionado em PVC, com forro poliéster e alça confeccionada com mesmo material.	2	UNID.			R\$ 0,00
21	Talabartes de posicionamento confeccionados em corda de poliamida torcida de 5/8", revestido com cadarço de poliamida tubular medindo 60 cm, com ajustador automático em aço, mosquetão karabiner dupla trava em uma das extremidades, com entrelaçamento de 14 cm para que o ajustador não saia da corda, e na outra extremidade, mosquetão de aço abertura de 20 mm, trava dupla fixada através de entrelaçamento e com tubo termo retrátil de 1".	5	UNID.			R\$ 0,00
22	Botas de Couro nº 37 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e Palmilha antimicrobiana.	5	pares			R\$ 0,00
23	Botas de Couro nº 38 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	12	pares			R\$ 0,00
24	Botas de Couro nº 39 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	25	pares			R\$ 0,00
25	Botas de Couro nº 40 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	42	pares			R\$ 0,00
26	Botas de Couro nº 41 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	40	pares			R\$ 0,00
27	Botas de Couro nº 42 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	50	pares			R\$ 0,00
28	Botas de Couro nº 43 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	10	pares			R\$ 0,00
29	Botas de Couro nº 44 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.	6	pares			R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$ 0,00</b>

**PROCESSO 0919/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

30	<p>Máscara Respirador PFF-2 Dobrável 9920</p> <p>Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à Tuberculose TB** (Mycobacterium tuberculosis).</p> <p>** No documento "TB Respiratory Protection Program in Health Care Facilities", o CDC (Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA) recomenda respiradores semifaciais do tipo N95 (certificados somente pelo NIOSH) como o nível mínimo de proteção respiratória contra a exposição ocupacional ao M. tuberculosis. No Brasil, considera-se aceitável a equivalência do filtro N95 com as peças semifaciais filtrantes classe PFF-2, certificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p>Recomendado também pelo CDC para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como:</p> <p>Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1, Varicela, Sarampo, entre outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.</p> <p>É de uso pessoal e intransferível.</p> <p>Contra-Indicações</p> <p>Não deve ser utilizado por pessoas com barba ou outros pêlos faciais que interfiram no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.</p> <p>Este produto não deve ser utilizado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis oleosos, gases, vapores orgânicos ou jatos de areia.</p> <p>Este respirador não fornece oxigênio.</p> <p>IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença.</p> <p>Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar.</p> <p>Limitação de Tempo de Uso:</p> <p>A vida útil do respirador é variável. Deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário tornar-se difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. Caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição.</p> <p>Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso.</p> <p>Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto.</p> <p>ATENÇÃO: Este produto contém látex de borracha natural na composição dos tirantes elásticos, que pode causar reações alérgicas. No surgimento de irritações ou problemas respiratórios, suspenda o uso e procure atendimento médico.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Filtro para particulados: classe PFF-2</li> <li>-Eficiência mínima de filtragem de 94%</li> <li>-BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica)</li> <li>-Cor branca, tamanho regular</li> <li>-Formato dobrável</li> <li>-Fabricado, testado e aprovado no Brasil</li> <li>-Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego- Certificado de -Aprovação (CA): 17611</li> <li>-Registro do Ministério da Saúde: 80284930200 (ANVISA)</li> </ul>	10	Unid.			R\$ 0,00
31	<p>• BOTA SETA LÉGUAS PVC- Dimensões Cano Curto Alt. Cano: 285 mm Esp. Solado: 19 mm Entre Nervuras: 13 mm Esp. Nervuras: 6 mm Alt. Salto: 31 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 - NÚMERO 39</li> <li>• 2 - NÚMERO 40</li> <li>• 2 - NÚMERO 38</li> </ul>	8	Pares			R\$ 0,00
32	<p>TOUCAS DESCARTÁVEIS produzida em TNT branca.</p> <p>TOUCA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO Cx/100UN.</p> <p>As toucas são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalérgicas. São encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As toucas são disponibilizadas somente na cor branca.</p>	2	Caixas			R\$ 0,00

33	<p>SAPATO DE SEGURANÇA Conforto, segurança, beleza e durabilidade. Combinações perfeitas para o seu calçado profissional. Indicado para mulheres dinâmicas que atuam em áreas administrativas e industriais. Modelos super leves, fabricados em couro 100% natural, solado PU Monodensidade antiderrapante. Certificado de Aprovação (CA): Esse produto possui Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho com validade vigente. O número de CA vem gravado no produto e/ou embalagem. Características: Sem biqueira; Couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura; Forração em tecido não tecido respirável; Fechamento em elástico; Palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel). Solado: Em PU monodensidade colado e blaqueado (costurado) no cabedal; Resistente a 30.000 flexões; Desgaste de 100mm³ em piso abrasivo. Código de referência: 20F19 Linha Feminina</p> <p>Tamanho 38 Crie uma avaliação</p>	1	Par			R\$ 0,00
34	<p>Luva de borracha nitrílica, com forro em algodão flocado (DA-36.201) ou clorinada sem forro (DA-36.200), punho reto com 33 cm de comprimento.</p> <p>Vantagens e Benefícios: Alta resistência química. A borracha nitrílica oferece maior resistência à abrasão e higienização maximizando a relação custo versus benefício. Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Esta sensibilidade proporciona processos mais seguros e ágeis.</p> <p>Recomendado para: Manuseio de produtos químicos, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial</p> <p>Normas Técnicas/Testes: Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.Tamanho G -M</p>	20	Unid.			R\$ 0,00
35	<p>Luva de Procedimento Latex – Caixa 100 unid. Descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluidos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos.</li> <li>• Após o uso remova e descarte as luvas em recipiente para resíduo infectante.</li> <li>• Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL</li> <li>• Superfície lisa</li> <li>• Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao Látex. Caso ocorra irritações ou problemas alérgicos procure atendimento médico.</li> </ul> <p>Tamanho –G e M</p>	2	Caixa			R\$ 0,00
36	<p>Avental IMPERMEÁVEL</p> <p>Avental frontal confeccionado em PVC, com forro em poliéster. Alça do mesmo tecido. Cores: Preto ou Branco Dimensões: 1,00x0,60 m ou 1,20x0,60 m</p> <p>CA 18409 Cor branca Tamanho - 3 G e 4 M</p>	7	Unid.			R\$ 0,00
37	<p>LUVAS TÉRMICA DESCRIÇÃO: Luva de segurança para cozinha industrial em trabalhos com temperatura até 250°C.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com reforço de para-aramida 370 entre o polegar e o indicador;</li> <li>• Confeccionada em aramida;</li> <li>• Revestimento siliconizado na face interna do tecido;</li> <li>• Punho de 20cm de comprimento em tecido brim tipo sol a sol, siliconizado na cor cinza;</li> <li>• Forração destacável em matelassê (brim azul feltro) e costura em linha aramida.</li> </ul> <p>Tamanho: 1 – G e 1 M</p>	2	Unid.			R\$ 0,00

38	<p>Máscara poeira RESPIRADOR 9902 - PFF2 FABRICANTE: 3M   REF.: SPF99020   CA 18684   N.B.R   INMETRO BR230167</p> <p>DESCRIÇÃO: Respirador dobrável com dois painéis, sem válvula de exalação.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respiradores sem manutenção tipo peças semifaciais filtrantes (PFF2);</li> <li>• No formato concha, mais anatômicos e que se ajustam melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada;</li> <li>• Espuma nasal – Melhora vedação e aumenta conforto;</li> <li>• Elásticos revestidos – Flexíveis e confortáveis;</li> <li>• Solda frontal superior – Parte inferior se molda melhor ao queixo;</li> <li>• Espuma nasal proporciona facilidade de vedação;</li> </ul> </p>	20	Unid.			R\$ 0,00
39	<p>CAPACETE ABA FRONTAL COM CATRACA E JUGULAR ELÁSTICA FABRICANTE: MSA   REF.: SPF3118   CA 498   N.B.R   INMETRO</p> <p>DESCRIÇÃO: Capacete de Segurança de uso profissional aba frontal, com jugular elástica. Ref.: 3118.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspensão Fas Trac III: composta por uma cinta dupla de poliamida, testeira absorvedora de suor e carneira com sistema de fixação tipo catraca;</li> <li>• Catraca robusta e com formato anatômico, com movimento suave;</li> <li>• Carneira maleável de plástico e prolongada na região da nuca para melhor fixação na cabeça;</li> <li>• Possui fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;</li> <li>• Aparador de suor.</li> </ul> </p>	10	Unid.			R\$ 0,00
40	<p>ÓCULOS   CA 32108 DESCRIÇÃO: Óculos de segurança , capaz de antecipar as necessidades e exigências do mercado, relativas ao conforto, estilo e proteção.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo com linhas agressivas;</li> <li>• Esportivo elegante oferece uma adaptação ideal;</li> <li>• Ponte do nariz macia e flexível, para máximo conforto;</li> <li>• Material de borracha antialérgica;</li> <li>• Proteção contra raios UV.</li> </ul> </p> <p>APLICAÇÃO: Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais.</p>	20	Unid.			R\$ 0,00

41	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA</p> <p>DescriçãoComentários (0)</p> <p>Nº do CA: 14235</p> <p>Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.</p> <p>Dados Complementares</p> <p>Marcação do CA:</p> <p>Nas conchas</p> <p>Referências:</p> <p>3M Muffler</p> <p>Cor:</p> <p>Vermelho</p> <p>Tamanho:</p> <p>Único</p> <p>Aprovado Para:</p> <p>PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.</p> <p>Frequencia(Hz): 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRRsf</p> <p>Atenuação db: 14 19 26 37 31</p> <p>30</p> <p>29 21dB</p> <p>Desvio</p> <p>Padrão: 3 3 3 3 2</p> <p>4</p> <p>5</p>	1	1 de RRRs f 21 Db			R\$ 0,00
42	<p>Avental unisex</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>_ Avental unisex com alças largas no pescoço e na cintura;</p> <p>_ Bolso frontal;</p> <p>_ Acabamento em viés.</p> <p>TECIDO:</p> <p>_ Avental confeccionado em Oxford (Oxford especial, de alta qualidade e toque macio);</p> <p>_ 100% poliéster;</p> <p>_ Não amassa com facilidade e seca rapidamente;</p> <p>COR PRETO 3</p> <p>Branco 3</p>	3	Unid.			R\$ 0,00

43	<p>Máscara descartável com tiras proteção tripla Descarpack tem a finalidade de proteção tanto da pessoa que está com a máscara quanto o paciente. Por sua proteção tripla tem a capacidade de 99,8% de retenção Bacteriana. Atóxica e Antialérgica. – Caixa com 50 unidades</p> <p>Características  <b>MÁSCARA TRIPLA:</b>  Material 100% Polipropileno  Hipoalergênica  Hidrorepelente  Não Inflamável  Clipe nasal revestido e de fácil ajuste</p> <p><b>TRIPLA CAMADA:</b>  Composta por 2 camadas externas de TNT 20 g/m² e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown 20g/m².  Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8% - Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>  • A Máscara descartável simples é confeccionada em TNT – tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários.  A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em TNT, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta estas pregas protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e mantendo-as protegidas, porém não é filtrante para as vias respiratórias naso-bucais.</p> <p>• <b>APLICAÇÃO DE USO</b>  Para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. Indicada para uso na área Gastronômica, Estética, Saúde e Industrial.</p> <p><b>USO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO</b>  Não requer cuidados específicos. É um produto descartável, de uso único. Apenas conservar em ambiente seco e ao abrigo de luz e calor. Não estéril e não perecível.</p>	2	Caixas			R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL:</b>						R\$ 0,00
<b>PROCESSO 1554/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
44	<p><b>LUVAS</b></p> <p><b>LUA NITRÍLICA FORRADA DA 36101</b>  Descrição  SPG36101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimento interno em flocos de algodão;</li> <li>• Resistência a abrasão;</li> <li>• Resistência ao corte por lâmina;</li> <li>• Antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos;</li> <li>• Comprimento: 33cm.</li> </ul> <p>Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos.  <b>TAMANHO G - 16 e 4 - M</b></p>	20	Unid			R\$ 0,00

45	<p><b>BOTA SETE LÉGUAS PVC- CANO LONGO</b></p> <p>CA 20614 Ideal para Abatedouros, Açougues, Agricultura, Apiários, Câmaras frigoríficas, Construção civil, Cozinhas industriais, Fazendas produtoras de leite, Frigoríficos, Hospitais, Indústrias alimentícias, Jardinagem, Laboratórios químicos, Laticínios, Lavoras, Lazer (uso doméstico), Pecuária, Postos de gasolina e Restaurantes industriais</p> <p>Material PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COR PRETA</li> <li>• 3 - NÚMERO 40</li> <li>• 3 - NÚMERO 41</li> </ul>	6	Par			R\$ 0,00
46	<p><b>MÁSCARAS</b></p> <p>Respirador 4485V - Contra Poeiras, Névoas, Fumos e Vapores Orgânicos Respirador purificador de ar sem manutenção, descartável, tipo peça semi facial concha dobrável, PFF2-FBC; Feito em malha filtrante de polipropileno em duas camadas, com tratamento eletrostático, sendo que a camada interna feito em filtro químico de baixa capacidade (carvão ativado); Válvula de exalação; Possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço; Clipe metálico na ponte nasal para ajuste junto ao rosto do usuário; Testado e aprovado pelas Normas da ABNT NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrante), nível de eficiência de filtragem de 94%; Características e Aplicabilidade: Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos;</p>	30	Unid			R\$ 0,00
47	<p><b>SAPATO DE SEGURANÇA</b></p> <p>Botina de Couro com Biqueira de Plástico Botina de Segurança com elástico recoberto, modelo BLATT; Confeccionada em vaqueta curtida ao cromo; Possui palmilha de montagem em couro montada pelo sistema STROBEL; Com biqueira plástica; Solado poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; Testada e aprovada pela normas ABNT NBR 12594/1992 e NBR 12561/1992; TAMANHO: 4- 40 e 3 - 41</p>	7	Par			R\$ 0,00
48	<p><b>ÓCULOS</b></p> <p>Óculos Pomp Vision 3000 Lente Cinza Tratamento Anti-risco 3M Óculos de segurança, modelo Vision; Constituído de um arco de náilon preto com um pino central e duas fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato cinza com proteção lateral e apoio nasal na mesma peça; Possui tratamento anti-risco; As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios; Características e aplicabilidades: Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa.</p>	6	Unid			R\$ 0,00
49	<p><b>Avental impermeável</b></p> <p>Avental IMPERMEÁVEL</p> <p>Avental impermeável, tipo frontal;</p> <p>Confeccionado em PVC com forro misto de algodão, espessura do tecido 0,33mm a 0,38mm; Possui três tiras do mesmo tecido costuradas no avental; Tamanho: 1,0 m de altura com 0,60m de largura; Cores: Branco, Preto, Amarelo, Verde, Azul e Cinza; Testado e aprovado pela Norma BS 3546:1977 no laboratório do IPT; Características e aplicabilidades: Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água; Para higienização utilizar água e sabão neutro. AMARELO TAMANHO: 5 - G e 1 - M</p>	6	Unid			R\$ 0,00



50	<p><b>CAPA DE CHUVA</b></p> <p>Capa de chuva impermeável; Confeccionada em 1 face com trama em nylon; Possui mangas compridas, capuz e fechamento por botões plásticos (diâmetro de 15mm); Costuras eletrônicas; Espessura: 0,23mm a 0,28mm; Tamanhos: P, M e G; Cor: amarelo; Testada e aprovada pela norma BS 3546:1977 no laboratório IPT. Características e aplicabilidades: Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água; Para higienização utilizar água e sabão neutro.</p> <p>AMARELO TAMANHO: 5- G e 1- M</p>	6	Unid			R\$ 0,00
51	<p><b>LUVAS</b></p> <p>Luva de Raspa Soft Luva de proteção, com reforço; Confeccionada em raspa de couro do tipo 5 dedos com reforço na palma; Possui tiras de reforço entre o polegar e o indicador e punho de segurança também em raspa; Cano curto de 7cm de punho; Testada e aprovada pelas Normas NBR 13712:1996; NBR 11030:1990; NBR 11054:1990; NBR 11057:1990; NBR 13335:1995; NBR 11055:1990; e procedimento IP Nº 4. Características e aplicabilidades: Para proteção das mãos do usuário contra ação de agentes abrasivos e escoriantes; Sem características de impermeabilidade; Não recomendada para o uso onde existe a exposição de óleos e graxas, produtos químicos cáusticos e ácido em uso contínuo e concentrações agressivas para a saúde;</p> <p>Qualquer avaria na luva a mesma deve ser trocada.</p> <p>TAMANHO 10- G e 2 M</p>	12	Unid			R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor total por extenso:</b>						
• A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].						
Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura da ata, para apresentação de nova proposta e planilha, reajustadas em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.						
DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.						
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.						
Os dados bancários de nossa empresa são:						
Banco: _____						
Agência: _____						
Conta Corrente nº: _____						

Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.  
*Local*

\_\_\_\_\_  
*Nome e assinatura do Representante Legal*

CPF nº \_\_\_\_\_

*Carimbo da empresa*